

DISTRIBUIDORA





**Distribuidora JJE somos una empresa 100% mexicana, ubicada en la Ciudad de México. Contamos con distintos tipos de cintas. De empalme, para ductos, de empaque, película de emplaye, cinta delimitadora, fleje y despachadores, principalmente. También contamos con el servicio de impresión en la cinta.**

### Nuestras marcas

**JANEL**<sup>MR</sup>

**Navitek**<sup>®</sup>  
CINTAS ADHESIVAS

**LEADER**<sup>®</sup>

**ADBEK**

**Colbón**<sup>®</sup>

**Tuk**<sup>®</sup>  
Cintas Adhesivas

**Offiland**<sup>®</sup>

## CINTA DE FILAMENTO

- Cinta a base de película de polipropileno bi-orientada reforzada con filamentos de fibra de vidrio. Con un adhesivo muy agresivo a base de hule resina.
- De gran fuerza, impermeable. Utilizada para la unión de marcos de gabinetes, el atado de barras, moldeado, no mancha, no daña y protege. Utilizado para reforzar cajas.



Medida: 12x50  
Clave: 19912



Medida: 18x50  
Clave: 19918



Medida: 24x50  
Clave: 19924

# MASKING TAPE

Uso general

- Cinta adhesiva de papel crepado color crema saturado con un adhesivo limitado.
- Utilizado principalmente en oficinas, hogar e industria cuando no se requiere de características especiales, sino sencillas y generales.

# JANEL<sup>MR</sup>



Medida: 12x50  
Clave: 110P12



Medida: 18x50  
Clave: 110P18



Medida: 12x10  
Clave: 110P12X10



Medida: 48x50  
Clave: 110P48



Medida: 18x10  
Clave: 110P18X10



Medida: 24x50  
Clave: 110P24



Medida: 36x50  
Clave: 110P36

# MASKING TAPE

Uso general

- Cinta adhesiva de papel crepado color crema saturado con un adhesivo limitado.
- Utilizado principalmente en oficinas, hogar e industria cuando no se requiere de características especiales, sino sencillas y generales.

# LEADER



Medida: 12x50  
Clave: 21112



Medida: 24x50  
Clave: 21124



Medida: 18x50  
Clave: 21118



Medida: 36x50  
Clave: 21136



Medida: 48x50  
Clave: 21148

CLAVE	MEDIDA	DESCRIPCIÓN	R/CAJA
MTL12	12X50	Masking tape Leader	72 RL
MTL18	18X50	Masking tape Leader	48 RL
MTL24	24X50	Masking tape Leader	36 PZ
MTL36	36X50	Masking tape Leader	24 PZ
MTL48	48X50	Masking tape Leader	24 PZ
MTL72	72X50	Masking tape Leader	12 PZ

# MASKING TAPE

Uso general

- Cinta adhesiva de papel crepado color crema saturado con un adhesivo limitado.
- Utilizado principalmente en oficinas, hogar e industria cuando no se requiere de características especiales, sino sencillas y generales.



Medida: 12x50  
Clave: 12512



Medida: 18x50  
Clave: 12518



Medida: 48x50  
Clave: 12548



Medida: 24x50  
Clave: 12524



Medida: 36x50  
Clave: 12536

# MASKING TAPE

Uso general

- Cinta adhesiva de papel crepado color crema saturado con un adhesivo limitado.
- Utilizado principalmente en oficinas, hogar e industria cuando no se requiere de características especiales, sino sencillas y generales.

# JANEL<sup>MR</sup>



Medida: 12x50  
Clave: 110P12



Medida: 18x50  
Clave: 110P18



Medida: 12x10  
Clave: 110P12X10



Medida: 48x50  
Clave: 110P48



Medida: 18x10  
Clave: 110P18X10



Medida: 24x50  
Clave: 110P24



Medida: 36x50  
Clave: 110P36

# MASKING TAPE

Uso profesional

- Cinta sensitiva a la presión con buena adhesión al esmalte y lacas para repintado automotriz.
- Resistente al paso de solventes. Fácil de remover, no deja residuos y es conformable a superficies irregulares, resistente al calor (70° a 120° c). Además es resistente a rayos infrarrojos y ultravioleta ligeros.

**Navitek** ✓  
CINTAS ADHESIVAS



Medida: 12x50  
Clave: 14012



Medida: 18x50  
Clave: 14018



Medida: 24x50  
Clave: 14024



Medida: 48x50  
Clave: 14048



# MASKING TAPE

Uso general

- Cinta adhesiva de papel crepado color crema saturado con un adhesivo limitado.
- Utilizado principalmente en oficinas, hogar e industria cuando no se requiere de características especiales, sino sencillas y generales.



Medida: 12x50  
Clave: 11012



Medida: 24x50  
Clave: 11024



Medida: 18x50  
Clave: 11018

# CINTA DE EMPAQUE

- Película de polipropileno Bi-orientada con un adhesivo de hule sintético, en colores transparente, canela y blanca.
- Para el cerrado de cajas de cartón corrugado, paquetes, cuñetes, se puede hacer uso manual, con despachadores o máquinas encintadoras.

# JANEL<sup>MR</sup>



Medida: 44X100  
CV Canela  
Clave: 66100C



Medida: 44X40  
CV TR  
Clave: 6640T



Medida: 44X150  
CV TR  
Clave: 66150T



Medida: 48x150  
CNTR  
Clave: 156T

# CINTA DE EMPAQUE

- Película de polipropileno Bi-orientada con un adhesivo de hule sintético, en colores transparente, canela y blanca.
- Para el cerrado de cajas de cartón corrugado, paquetes, cuñetes, se puede hacer uso manual, con despachadores o máquinas encintadoras.



# LEADER®

CLAVE	MEDIDA	DESCRIPCIÓN	R/CAJA
CC40	48X40	Canela	36 PZ
CC50	48X50	Canela	36 PZ
CC150	48X150	Canela	36PZ

CLAVE	MEDIDA	DESCRIPCIÓN	R/CAJA
CT40	48X40	Transparente	36PZ
CT50	48x50	Transparente	36PZ
CT150	48X150	Transparente	36PZ

CLAVE	MEDIDA	DESCRIPCIÓN	R/CAJA
CT12X50	12X50	Cinta de empaque	144 pzs
CT48X50	48X50	Color (roja, azul, verde, amarilla, negra)	36pzs
CT48X100	48X100	Color (roja, azul, amarilla, negra)	36pzs

# CINTA DE EMPAQUE

- Película de polipropileno Bi-orientada con un adhesivo de hule sintético, en colores transparente, canela y blanca.
- Para el cerrado de cajas de cartón corrugado, paquetes, cuñetes, se puede hacer uso manual, con despachadores o máquinas encintadoras.

**Navitek**<sup>®</sup>  
CINTAS ADHESIVAS



Medida: 48X40  
Canela  
Clave: 24410C



Medida: 48X50  
Canela  
Clave: 24050C



Medida: 48X150  
Canela  
Clave: 240150C



Medida: 48x100  
Canela  
Clave: 240100C



Medida: 48x100  
\*Color Naranja  
Clave: 95NA100



Medida: 48x50  
\*Color Amarillo  
Clave: 95A50



Medida: 48x150  
\*Color Azul  
Clave: 95AZ150

# CINTA DE EMPAQUE



- Película de polipropileno Bi-orientada con un adhesivo de hule sintético, en colores transparente, canela y blanca.
- Para el cerrado de cajas de cartón corrugado, paquetes, cuñetes, se puede hacer uso manual, con despachadores o máquinas encintadoras.



# CINTA DE EMPAQUE

- Película de polipropileno Bi-orientada con un adhesivo de hule sintético, en colores transparente, canela y blanca.
- Para el cerrado de cajas de cartón corrugado, paquetes, cuñetes, se puede hacer uso manual, con despachadores o máquinas encintadoras.

**ADBEK**



Medida: 48x150  
\*Transparente  
Clave: ETAD150



Medida: 48x150  
\*Roja  
Clave: ERA

**MARCA SILVER**



Medida: 48x40  
Clave: ST40

**MARCA POLYFILM**



Medida:  
Clave: POL

**Colbón**



Medida: 48X100  
Clave: T40

# CINTA PARA DUCTOS

- Resistencia a temperaturas de 0° a 90° C
- Hecha a base de algodón con respaldo de polietileno color gris, excelente adhesión para propósitos generales como: reparaciones en vinyl, potege, parcha, une, impermeabiliza,, cubre tuberías, sella, une construcciones, arneses, ensambles, repara temporalmente empalmes y reparación de alfombras.
- No apta para aplicaciones críticas como sistemas de aire acondicionado.

# JANEL<sup>MR</sup>



Medida: 48X10  
Clave: 906110



Medida: 48X50  
Clave: 906150



Medida: 48X30  
Clave: 906130

## CINTA PARA DUCTOS

- Resistencia a temperaturas de 0° a 90° C
- Hecha a base de algodón con respaldo de polietileno color gris, excelente adhesión para propósitos generales como: reparaciones en vinyl, potege, parcha, une, impermeabiliza,, cubre tuberías, sella, une construcciones, arneses, ensambles, repara temporalmente empalmes y reparación de alfombras.
- No apta para aplicaciones críticas como sistemas de aire acondicionado.

# LEADER



CLAVE	MEDIDA	DESCRIPCIÓN	R/CAJA
CD50	48X50	Cinta para ducto gris	24 pzs.
CD30	48X30	Cinta para ducto gris	24pzs.
CD10	48X10	Cinta para ducto gris	36 pzs.



# CINTA PARA DUCTOS

- Resistencia a temperaturas de 0° a 90° C
- Hecha a base de algodón con respaldo de polietileno color gris, excelente adhesión para propósitos generales como: reparaciones en vinyl, potege, parcha, une, impermeabiliza,, cubre tuberías, sella, une construcciones, arneses, ensambles, repara temporalmente empalmes y reparación de alfombras.
- No apta para aplicaciones críticas como sistemas de aire acondicionado.

**Navitek**<sup>®</sup>  
CINTAS ADHESIVAS



Medida: 48X10  
Clave: D8010



Medida: 48X50  
Clave: D8050



Medida: 48X30  
Clave: D8030

# CINTA PARA DUCTOS

- Resistencia a temperaturas de 0° a 90° C
- Hecha a base de algodón con respaldo de polietileno color gris, excelente adhesión para propósitos generales como: reparaciones en vinyl, potege, parcha, une, impermeabiliza,, cubre tuberías, sella, une construcciones, arneses, ensambles, repara temporalmente empalmes y reparación de alfombras.
- No apta para aplicaciones críticas como sistemas de aire acondicionado.



Medida: 48X10  
Clave: O18010



Medida: 48X50  
Clave: O18050



Medida: 48X30  
Clave: O18030

# CINTAS PARA EMPALME

# LEADER

- Con respaldo de poliéster o papel tissue.
- Usad o principalmente para empalmes, uniones en papel, cartón, plásticos. Publicidades, promociones, etc.
- De tela de algodón.
- Retardante a la flama, cita robusta para alfombras.



Medida: 12x33  
Clave: 510112



Medida: 24x33  
Clave: 510124



Medida: 18x33  
Clave: 510118



Medida: 36x33  
Clave: 510136



Medida: 48x33  
Clave: 510148

CLAVE	MEDIDA	DESCRIPCIÓN	R/CAJA
DCP012	12X33	Doble capa papel	72RL
DCP018	18X33	Doble capa papel	48 RL
DCP024	24x33	Doble capa papel	36RL
DCP036	36X33	Doble capa papel	24PZ
DCP048	48X33	Doble capa papel	24 PZ

CLAVE	MEDIDA	DESCRIPCIÓN	R/CAJA
DCP012	12X33	Doble capa poliéster	72RL
DCP018	18X33	Doble capa poliéster	48 RL
DCP024	24x33	Doble capa poliéster	36RL
DCP036	36X33	Doble capa poliéster	24PZ
DCP048	48X33	Doble capa poliéster	24 PZ

## DIUREX

- Cinta sensitiva a la presión con excelente adhesión al papel, cartón, forros de hule, usado particularmente en labores escolares y de oficina.

**Tuk**  
Cintas Adhesivas



Medida: 12X10  
Clave: 200T12X10  
Bolsa c/50 pzs.



Medida: 12X65  
Clave: 200T12



Medida: 18X65  
Clave: 200T18



Medida: 12X33  
Clave: 200T12X33



Medida: 18X33  
Clave: 200T18X33



Medida: 24X65  
Clave: 200T24

## DIUREX

- Cinta sensitiva a la presión con excelente adhesión al papel, cartón, forros de hule, usado particularmente en labores escolares y de oficina.



Medida: 12X50  
Clave: OFT12  
Tubo c/12 pzs.



Medida: 18X50  
Clave: OFT18  
Tubo c/8 pzs.



Medida: 24X50  
Clave: OFT24  
Tubo c/6 pzs.



Medida: 12x33  
Clave: OFT12X33  
Tubo c/12 pzs.



Medida: 18x33  
Clave: OFT18X33  
Tubo c/8 pzs.

# DIUREX

- Cinta sensitiva a la presión con excelente adhesión al papel, cartón, forros de hule, usado particularmente en labores escolares y de oficina.

CLAVE	MEDIDA	DESCRIPCIÓN	R/CAJA
CF12X10	12X10	Corte fácil	500
CF12X33	12X33	Corte fácil	288
CF18X33	18X33	Corte fácil	192
CF12X65	12X65	Corte fácil	96RL
CF18X65	18X65	Corte fácil	64RL
CF24X65	24X65	Corte facil	48RL

CLAVE	DESCRIPCIÓN	R/CAJA
CD33	Diurex 33M	15
CD65	Diurex 65M	10

# LEADER



CLAVE	MEDIDA	DESCRIPCIÓN	R/CAJA
I12X33	12X33	Invisible	180
I18X33	18X33	Invisible	135
I12X65	12X65	Invisible	64RL
I18X65	18X65	Invisible	48RL
I24X65	24X65	Invisible	32



## DIUREX

- Cinta sensitiva a la presión con excelente adhesión al papel, cartón, forros de hule, usado particularmente en labores escolares y de oficina.



Medida: 18X65  
Clave: 11918



Medida: 18X65  
Clave: 11918



Medida: 24X50  
Clave: OFT24



Medida: 18X33  
Clave: 11918X33



Medida: 12X33  
Clave: 11912X33



Medida: 12X10  
Clave: 11912X10  
Bolsa c/50 pzs.



Medida: 12X33 invisible  
Clave: 810B12



Medida: 18X33 invisible  
Clave: 810B18



Medida: 18x33 Krystal  
Clave: 12018

# JANEL<sup>MR</sup>

## DIUREX

- Cinta sensitiva a la presión con excelente adhesión al papel, cartón, forros de hule, usado particularmente en labores escolares y de oficina.



Medida: 12X65  
Clave: 255T12  
Torre c/10 pzs.



Medida: 18X65  
Clave: 255T18  
Torre c/10 pzs.



Medida: 24X65  
Clave: 255T24  
Torre c/10 pzs.



Medida: 18X33  
Clave: 25518x33  
Torre c/10 pzs.



Medida: 12X33  
Clave: 25512x33  
Torre c/10 pzs.



## DIUREX

- Cinta sensitiva a la presión con excelente adhesión al papel, cartón, forros de hule, usado particularmente en labores escolares y de oficina.

## ADBEK



Medida: 18X50  
Clave: AD05  
Tubo



Medida: 18X33  
Clave: AD06



Medida: 12X33  
Clave: AD07

## MARCA STAR



Medida: 12X50  
Clave: CFS12  
Tubo c/12 pzs.



Medida: 18X50  
Clave: CFS18  
Tubo c/18 pzs.



Medida: 24X50  
Clave: CFS24  
Tubo c/6 pzs.



Medida: 12x50  
Clave: ST12S  
Tubo c/12 pzs.  
\*Colores surtidos

# DESPACHADORES

- Aplicadores para la cinta de empaque, corte fácil, cinta de filamento, etc.
- Aplicadores para centros comerciales.

## MARCA DIGNOX



Medida: Mediano  
Clave: T2033

# LEADER



Medida: De empaque  
48MM  
Clave: DLE48



Medida: Jumbo  
Clave: DL65

CLAVE	DESCRIPCIÓN	R/CAJA
CDE	Despachador económico	10

## CINTA ELÉCTRICA

# LEADER

- Cinta plástica de vinilo, para aislamiento y protección de alambres y cables de aparatos electrónicos.
- Ideal para cubrir herramienta y evitar deslice, protectora para oxidación.
- Buena abrasión y protección, confiable en cambios de temperatura, resistente a la humedad. Resiste 600 Volts.



Medida: 18X18  
Clave: L21NE

CLAVE	MEDIDA	DESCRIPCIÓN	R/CAJA
CCE	18X18	Cinta de aislar	250

# CINTA DELIMITADORA

- Cinta de PVC brillante con un sustrato estabilizado y plastificado con adhesivo a la presión.
- Para marcaje de pisos, carriles, códigos, identificación de tuberías subterráneas.



Medida: 48x33  
Blanca/Negra  
Clave: 340B/N



Medida: 48x20  
Amarilla/Negra  
Clave: 34320

# FLEJE

- Cintas que se utilizan para embalar y sujetar productos
- Manual: Propileno reciclado negro, utilizado en cajas



- Semi Automático: Poliéster virgen para el atado de cajas (ver tipo de máquina usada para cada tipo)



## PELÍCULA DE EMPLAYE (PLAYO)

- La película es un material plástico transparente, hecho con resina de polietileno.
- Es de material flexible y estirable, utilizado principalmente para empaque y embalaje. Función principal: sostener y proteger productos en una tarima.



Medida: 18 Pulgadas  
Calibre: 60  
Pies: 1,300 apróx.  
Clave: P18/60

## CINTA DOBLE CARA DE ESPONJA

- Se usan para fijar objetos a una gran variedad de superficies, tanto en interiores como en exteriores. Son permanentes o extraíbles. Se adhieren a diversos materiales que incluyen vidrio, ladrillo, metal y plástico. La espuma también permite el montaje en superficies irregulares.



# CONTACTO

(Da clic en cada icono para más información)



[/distribuidorajjemexico](#)



[/distribuidorajjemexico](#)



[www.distribuidorajje.com](http://www.distribuidorajje.com)



5572585472

 Héctor Espinoza #339 Col. Escuadrón 201, Iztapalapa, CDMX CP 09060